

EMEA

LACR

APAC

Câmera Corporal V500

Conectividade sem esforço.
Insights confiáveis.



Na segurança pública, manter-se conectado não é um luxo, mas uma necessidade.



Seja para economizar tempo transferindo vídeos de evidências em campo ou coordenando cópias de segurança críticas por transmissão de vídeo de um incidente em desdobramento para um supervisor, é crucial ter conectividade com a qual se possa confiar.

A V500 é uma evolução radical e um refinamento de nossa plataforma de câmera corporal atual, com recursos LTE, Wi-Fi e Bluetooth confiáveis dentro de um design ergonômico para uma usabilidade máxima em qualquer ambiente, para que você possa melhorar a segurança, a transparência e a responsabilidade em sua comunidade, onde quer que você esteja no mundo.

Mas ela é mais do que apenas uma câmera corporal; é também um elemento fundamental do ecossistema de segurança pública da Motorola Solutions, permitindo-lhe tornar as operações mais seguras e eficientes, aproveitando de maneira eficaz os investimentos existentes em vídeo, voz e software.

→ Entenda os eventos à medida que eles acontecem

Veja o que os seus agentes veem em tempo real para melhorar a percepção situacional, coordenar uma resposta mais eficaz e manter a responsabilidade, não importa onde esteja.

→ Capture incidentes facilmente

Sinta a confiança de que sempre conseguirá gravar rapidamente vídeos nítidos de evidências, quando for mais importante.

→ Transferência sob demanda, carga de trabalho mais leve

Comece a criar seu caso mais rápido. Obtenha filmagens com LTE enquanto os agentes ainda estiverem em campo, ou use a funcionalidade de transferência rápida do Smart Dock no final de um turno.

→ Gerencie o hardware de qualquer lugar

Implante suas câmeras como quiser e minimize o tempo de inatividade com o gerenciamento remoto enquanto os agentes estiverem em ação.

→ Transforme inteligência em evidência

Vá além da câmera corporal. Aproveite o poder do ecossistema completo de tecnologia da Motorola Solutions para manter seus agentes e o público seguros.



Câmera Corporal V500

Principais Especificações

VÍDEO	
Resolução	1920 x 1080p, 1280 x 720p, 640 x 360p
Sensor de imagem	0.1 lux
Taxa de quadros	25 ou 30 quadros por segundo
Campo de visão	H: 130°, V: 71°, D: 150°
Armazenamento	128 GB
Formato	H.264
Pré e pós-gravação	Até 2 minutos de pré e pós-buffer
Notificação de status de gravação	Vibração; Visual (LEDs e visor) Audível
Notificação de lembrete de gravação	Audível

ÁUDIO	
Microfones	3
Formato	AAC

CONECTIVIDADE	
LTE	
Regiões	EMEA, LACR, APAC, excluindo a América do Norte ¹
Cartão SIM	eSIM com o provedor de sua escolha ²
Conformidade com a rede móvel	GCF
LTE	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28(A+B) / B34 / B38 / B39 / B40 / B41
3G	B1 / B2 / B4 / B5 / B8

OUTRA CONECTIVIDADE	
Especificação de Wi-Fi	802.11 a/b/g/ac 2,4/5 GHz
Segurança de Wi-Fi	WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth®	BT 5.0 + EDR, BLE
Suporte ao Sistema global de navegação por satélite (GNSS)	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS

¹ Podem ser aplicadas aprovações de tipo específico do país

² Alternativas específicas da região podem estar disponíveis

³ Autonomia da bateria afetada pela configuração da câmera

BATERIA	
Tempo de funcionamento	12 horas ³
Tempo de recarga	<4 horas
Porta de carregamento	USB-C

SEGURANÇA	
Download de vídeos	Chaves criptografadas específicas para a instância de software de back-end Conectividade TLS com software de back-end
Conectividade ativa	Conectividade TLS com software de back-end
Conectividade USB	A V500 não pode ser acessada como um dispositivo de armazenamento USB
Trilha de auditoria	Os detalhes de uso, operações e registro são todos registrados em log e indexados para auditoria
Filmagem	AES256 criptografado em repouso e em trânsito

HARDWARE	
Peso	205 g (7.2 oz)
Dimensões	95.5 x 74 x 26.5 mm (3.8 x 2.9 x 1 in)
Classificação ambiental	IP67
Teste de queda	MIL-STD-810H
Temperatura operacional	-20 °C a 50 °C (0 °F a 122 °F)
Conectores	Porta USB-C inferior para acoplamento Porta USB-C lateral para acessórios externos da câmera
Exibição de status	Visor LCD com luz de fundo no painel superior, visível sob luz solar intensa
Indicadores de status	LEDs frontais e superiores do painel Alertas sonoros e de vibração
Botões configuráveis	2 botões do painel superior 3 botões do painel lateral 1 botão grande do painel frontal 1 botão de alternância de 2 posições
Outros botões	1 botão liga/desliga
Opções de montagem	Consulte o catálogo de acessórios

Para obter mais informações, visite motorolasolutions.com/V500

Não esta disponível na América do Norte.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2025 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (05-25)